

# Перфорирани метални пана

---



# Перфорации

Фирма ВАС ПРО разполага с богата гама от инструменти в различни форми и размери, за да реализира вашите интериорни, дизайнерски проекти. Бихме могли да изпълним детайл по ваш проект или да разработим съвместно дизайн, който ще бъде подходящ за вашите нужди.

Видове материали:

Интериор – стоманена неръждаема ламарина, стоманена ламарина с полиестерно покритие, /електростатично/ прахово боядисана поцинкована ламарина, /електростатично/ прахово боядисана алуминиева ламарина.

Екстериор – /електростатично/ прахово боядисана алуминиева ламарина, неръждаема ламарина.



# Перфорирани алуминиеви пана




Перфорираната алуминиева ламарина допълва всяка структура и добавя визуално зашеметяващ елемент както на интериора, така и на екстериора. Алуминиевите пана са отличен вариант за дизайни от всякакъв тип, както по функционални, така и по естетически причини.

Характеристики на алуминиев лист с перфорации:

- Много пластичен;
- Лек и лесен за работа;
- Високо устойчив на корозия;
- Издръжлив и дълготраен.

Перфорираните алуминиеви пана са подходящи за:

- Вътрешни и външни финишни елементи;
- Декоративни повърхности;
- Архитектурни решения;
- Стени и тавани;
- Сенници за контрол на светлината;
- За осигуряване на вентилация.




# ФАСАДИ



Материал: Електростатично/прахово боядисана  
алуминиева ламарина, d=2.0мм

„Сграда 15, Бизнес Парк София“



# ФАСАДИ



Материал: стоманена ламарина с полиестерно покритие,  
d=0.8мм

„ресторант Корията, София“





Материал: стоманена ламарина с полиестерно покритие,  
d=0.6мм

# СЛЪНЦЕЗАЩИТИ



## Перфорирани метални слънцезащитни сенници

Перфорираните метални слънцезащитни пана могат да бъдат неразделна част от сградата.

- ▶ Повишават ефективността и естетиката;
- ▶ Намаляват енергийните разходи;
- ▶ Намаляват топлината и отблясъците от слънцето;
- ▶ Средство са за преминаване на естествена светлина и осветяване на интериора на сградата;
- ▶ Дълъг период на експлоатация, почти без поддръжка;
- ▶ Предлага се в различни цветове и финиши.

„Офис сграда Калистратов Груп, София“

Материал: Електростатично/  
прахово-боядисана  
алуминиева ламарина с  
полиестерно покритие,  
d=3.0мм

Цена: от 270 лв/кв.м



# СЛЪНЦЕЗАЩИТИ



Логистичен център "СЕГ Кривина", София



Електростатично/праховобоядисана алуминиева ламарина,  $d=2.0\text{mm}$



# ОКАЧЕНИ ТАВАНИ





Материал: алуминиева ламарина с полиестерно покритие,  
d=2.0мм



„Офис сграда Калистратов Груп, София“



# ИНТЕРИОРИ



Материал: Неръждаема ламарина,  $d=1.0\text{mm}$ , ламинирана  
върху ПДЧ

# ИНТЕРИОРИ




ВАС Про ООД



## Преградни стени

Материал: Електростатично/  
праховодядисана алуминиева ламарина,  
d=2.0мм

# ИНТЕРИОРИ



## Презградни стени

Материал: Електростатично/ /праховобоядисана алуминиева ламарина,  $d=2.0\text{mm}$

# ИНТЕРИОРИ



## Презградни стени

Материал: Електростатично/  
праховодядисана алуминиева ламарина,  
d=2.0мм



# ИНТЕРИОРИ




Материал:  
Електростатично/  
праховобоядисана  
алуминиева  
ламарина, d=2.0мм



# ИНТЕРИОРИ



Материал:  
Електростатично/  
праховодядисана  
алуминиева ламарина,  
d=2.0мм



# ИНТЕРИОРИ




Материал: Стоманена ламарина с полиестерно покритие,  $d=0.6\text{mm}$ , върху ПДЧ







Материал: Електростатично/ праховодядисана алуминиева ламарина, d=2.0мм



Материал: Електростатично/праховодядисана алуминиева ламарина, d=2.0мм



Материал: Електростатично/праховодядисана алуминиева ламарина, d=2.0мм



Визуална завеса пред  
климатични тела

Материал:  
Електростатично/прахово  
-боядисана стоманена  
поцинкована ламарина,  
d=2.0мм




Неограничени  
приложения на  
перфорациите върху  
ламарина













Неограничени приложения на перфорациите върху ламарина



Покриви и фасади

ВАС Про ООД  
Гр. София 1373, ул. Месечинка 7В

E-mail: [office@vasroofing.com](mailto:office@vasroofing.com)  
Web site: [www.vasproduct.bg](http://www.vasproduct.bg)  
[www.vaspro.bg](http://www.vaspro.bg)

